

# Référentiel utilisé pour la base du Groupe *Sympetrum*



Ce référentiel a été préparé entre 2017 et 2019 dans le cadre du montage de la plate-forme commune de gestion de la base de données du Groupe *Sympetrum* par les équipes de coordination départementale et régionale. Il n'a pas de validité particulière (art. 8.2 ICZN) sinon pour l'usage de l'association et rend simplement compte des noms arrêtés dans la dite base de donnée. Il essaie de tenir compte néanmoins des meilleures avancées taxinomiques au moment de son édition et propose les noms les mieux fondés en français et en anglais. Des alternatives sont proposées. Pour les noms anglais nous nous sommes référés à la Liste Rouge mondiale de l'IUCN (2019). Il s'agit avec le référentiel de l'IUCN, du seul document complet qui allie les noms scientifiques, les noms français et les noms anglais pour les Libellules de France.

Novembre 2019

## *Odonata Fabricius, 1793 – Odonate – Dragonfly*

### *Anisoptera Selys, 1854 – Anisoptère, Libellule – Dragonfly*

#### *Aeshnidae Leach in Brewster, 1815 – Aeschnidé*

- ***Aeshna Fabricius, 1775*** – Aeschne – Hawker
- *Aeshna mixta* Latreille, 1805 – Aeschne mixte, Aeshne mélangée – Migrant Hawker
- *Aeshna affinis* Vander Linden, 1820 – Aeschne affine – Southern Migrant Hawker
- *Aeshna isoceles* (Müller, 1767) – Aeschne isocèle – Norfolk Hawker
- *Aeshna grandis* (Linnaeus, 1758) – Grande Aeschne – Brown Hawker
- *Aeshna caerulea* (Ström, 1783) – Aeschne azurée – Azure Hawker
- *Aeshna cyanea* (Müller, 1764) – Aeschne bleue – Southern Hawker
- *Aeshna juncea* (Linnaeus, 1758) – Aeschne des joncs – Common Hawker
- *Aeshna subarctica elisabethae* Djakonov, 1922 – Aeschne subarctique – Bog Hawker
  
- ***Anax Leach in Brewster, 1815*** – Anax
- *Anax imperator* Leach in Brewster, 1815 – Anax empereur – Emperor Dragonfly
- *Anax junius* (Drury, 1773) – Anax américain – Green Darner
- *Anax parthenope* (Selys, 1839) – Anax napolitain – Lesser Emperor
  
- *Hemianax ephippiger* (Burmeister, 1839) – Anax porte-selle – Vagrant Emperor
- *Brachytron pratense* (Müller, 1764) – Aeschne printanière – Hairy Dragonfly
- *Boyeria irene* (Boyer de Fonscolombe, 1838) – Aeschne paisible – Western Spectre

## *Comphidae* Rambur, 1842 – Gomphidé

- ***Gomphus* Leach in Brewster, 1815** – Gomphe
- *Gomphus vulgatissimus* (Linnaeus, 1758) – Gomphe vulgaire, Gomphe commun – Clubtail Dragonfly
- *Gomphus graslinii* Rambur, 1842 – Gomphe de Graslin – Pronged Clubtail
- *Gomphus simillimus* Selys, 1840 – Gomphe semblable – Yellow Clubtail
- *Gomphus pulchellus* Selys, 1840 – Gomphe joli – Western Clubtail
- *Stylurus flavipes* (Charpentier, 1825) – Gomphe à pattes jaunes – Yellow-legged Clubtail
- *Ophiogomphus cecilia* (Geoffroy in Fourcroy, 1785) – Gomphe serpentin – Green Snaketail
- ***Onychogomphus* Selys, 1854** – Gomphe
- *Onychogomphus uncatus* (Charpentier, 1840) – Gomphe à crochets – Large Pincertail
- *Onychogomphus forcipatus* (Linnaeus, 1758) – Gomphe à forceps – Small Pin-certail
- *Onychogomphus forcipatus forcipatus* (Linnaeus, 1758) – Gomphe à forceps septentrional
- *Onychogomphus forcipatus unguiculatus* (Vander Linden, 1823) – Gomphe à forceps méridional
- *Paragomphus genei* (Selys, 1841) – Gomphe de Gené – Green Hooktail
- *Lindenia tetraphylla* (Vander Linden, 1825) – Lindénie à quatre feuilles – Blade-tail

## *Cordulegastridae*

- ***Cordulegaster* Leach in Brewster, 1815** – Cordulégastre
- *Cordulegaster boltonii* (Donovan, 1807) – Cordulégastre annelé – Common Goldenring
- *Cordulegaster bidentata* Selys, 1843 – Cordulégastre bidenté – Sombre Golden-ring

## *Corduliidae* Selys, 1850 – Corduliidés

- *Cordulia aenea* (Linnaeus, 1758) – Cordulie bronzée – Downy Emerald
- ***Somatochlora* Selys, 1871** – Cordulie
- *Somatochlora metallica* (Vander Linden, 1825) – Cordulie métallique – Brilliant Emerald
- *Somatochlora meridionalis* Nielsen, 1935 – Cordulie méridionale – Balkan Emerald
- *Somatochlora flavomaculata* (Vander Linden, 1825) – Cordulie à taches jaunes – Yellow-spotted Emerald

- *Somatochlora arctica* (Zetterstedt, 1840) – Cordulie arctique – Northern Emerald
- *Somatochlora alpestris* (Selys, 1840) – Cordulie alpestre – Alpine Emerald
- *Epitheca bimaculata* (Charpentier, 1825) – Cordulie à deux taches – Eurasian Baskettail

### *Synthemistidae* [?]

- *Oxygastra curtisii* (Dale, 1834) – Cordulie à corps fin – Orange-spotted Emerald

### *Macromiidae*

- *Macromia splendens* (Pictet de la Rive, 1843) – Cordulie splendide – Splendid Cruiser

### *Libellulidae* Rambur, 1842 – Libellulidé

- ***Libellula Linnaeus, 1758*** – Libellule
- *Libellula quadrimaculata* Linnaeus, 1758 – Libellule à quatre taches – Four-spotted Chaser
- *Libellula depressa* Linnaeus, 1758 – Libellule déprimée – Broad-bodied Chaser
- *Libellula fulva* Müller, 1764 – Libellule fauve – Scarce Chaser
- ***Orthetrum Newman, 1833*** – Orthétrum
- *Orthetrum cancellatum* (Linnaeus, 1758) – Orthétrum réticulé – Black-tailed Skimmer
- *Orthetrum albistylum* (Selys, 1848) – Orthétrum à stylets blancs – White-tailed Skimmer
- *Orthetrum coerulescens* (Fabricius, 1798) – Orthétrum bleuissant – Keeled Skimmer
- *Orthetrum coerulescens anceps* (Schneider, 1845) – Orthétrum de Rambur –
- *Orthetrum coerulescens coerulescens* (Fabricius, 1798) – Orthétrum bleuissant – Keeled Skimmer
- *Orthetrum brunneum* (Boyer de Fonscolombe, 1837) – Orthétrum des sources, Orthétrum brun – Southern Skimmer
- *Orthetrum trinacria* (Selys, 1841) – Orthétrum de Sicile – Long Skimmer
- ***Leucorrhinia Brittinger, 1850*** – Leucorrhine
- *Leucorrhinia dubia* (Vander Linden, 1825) – Leucorrhine douteuse – Small Whiteface
- *Leucorrhinia rubicunda* (Linnaeus, 1758) – Leucorrhine rubiconde – Ruby Whiteface
- *Leucorrhinia pectoralis* (Charpentier, 1825) – Leucorrhine à gros thorax – Yellow-spotted Whiteface
- *Leucorrhinia albifrons* (Burmeister, 1839) – Leucorrhine à front blanc – Dark Whiteface
- *Leucorrhinia caudalis* (Charpentier, 1840) – Leucorrhine à large queue – Lilypad Whiteface

- ***Sympetrum* Newman, 1833** – Sympétrum
- *Sympetrum danae* (Sulzer, 1776) – Sympétrum noir – Black Darter
- *Sympetrum pedemontanum* (Müller in Allioni, 1766) – Sympétrum du Piémont, Sympétrum piémontais – Banded Darter
- *Sympetrum sanguineum* (Müller, 1764) – Sympétrum rouge sang – Ruddy Darter
- *Sympetrum depressiusculum* (Selys, 1841) – Sympétrum déprimé, Sympétrum dépressiuscule – Spotted Darter
- *Sympetrum flaveolum* (Linnaeus, 1758) – Sympétrum jaune d'or – Yellow-winged Darter
- *Sympetrum fonscolombii* (Selys, 1840) – Sympétrum de Fonscolombe – Red-veined Darter
- *Sympetrum striolatum* (Charpentier, 1840) – Sympétrum strié – Common Darter
- *Sympetrum vulgatum* (Linnaeus, 1758) – Sympétrum vulgaire, Sympétrum commun – Vagrant Darter
- *Sympetrum vulgatum ibericum* Ocharan, 1985 – Sympétrum ibérique –
- *Sympetrum vulgatum vulgatum* (Linnaeus, 1758) – Sympétrum vulgaire – Vagrant Darter
- *Sympetrum meridionale* (Selys, 1841) – Sympétrum méridional – Southern Darter
- *Crocothemis erythraea* (Brullé, 1832) – Crocothémis écarlate – Scarlet Dragonfly
- ***Trithemis* Brauer, 1868** – Trithémis
- *Trithemis annulata* (Palisot de Beauvois, 1807) – Trithémis annelé – Violet Dropwing
- *Trithemis kirbyi* Selys, 1891 – Trithémis de Kirby, Trithémis à ailes ambrées – Orange-winged Dropwing, Scarlet Rock Glider, Kirby's Dropwing
- *Brachythemis impartita* (Karsch, 1890) – Brachythémis à bandes brunes – Northern Banded Groundling
- *Selysiothemis nigra* (Vander Linden, 1825) – Sélysiothémis noir – Black Pennan

## **Zygoptera Selys, 1854 – Zygoptère – Damselfly**

### *Calopterygidae* Selys, 1850 - Caloptérygidés

- ***Calopteryx* Leach in Brewster, 1815** – Caloptéryx
- *Calopteryx splendens* (Harris, 1780) – Caloptéryx éclatant – Banded Demoiselle
- *Calopteryx splendens caprai* Conci in Conci & Nielsen, 1956 – Caloptéryx de Capra –
- *Calopteryx splendens splendens* (Harris, 1780) – Caloptéryx éclatant – Banded Demoiselle
- *Calopteryx xanthostoma* (Charpentier, 1825) – Caloptéryx occitan – Western Demoiselle
- *Calopteryx virgo* (Linnaeus, 1758) – Caloptéryx vierge – Beautiful Damselfly
- *Calopteryx virgo meridionalis* Selys, 1873 – Caloptéryx vierge méridional

- *Calopteryx virgo virgo* (Linnaeus, 1758) – Caloptéryx vierge septentrional – Beautiful Damselfly
- *Calopteryx haemorrhoidalis* (Vander Linden, 1825) – Caloptéryx hémorroïdal – Copper Demoiselle

## *Lestidae* Calvert, 1901 – Lestidé

- ***Lestes Leach in Brewster, 1815*** – Leste
- *Lestes sponsa* (Hansemann, 1823) – Leste fiancé – Common Spreadwing
- *Lestes dryas* Kirby, 1890 – Leste dryade, Leste des bois – Robust Spreadwing
- *Lestes barbarus* (Fabricius, 1798) – Leste sauvage – Migrant Spreadwing
- *Lestes virens* (Charpentier, 1825) – Leste verdoyant – Small Spreadwing
- *Lestes virens vestalis* Rambur, 1842 – Leste verdoyant septentrional
- *Lestes virens virens* (Charpentier, 1825) – Leste verdoyant méridional
- *Lestes macrostigma* (Eversmann, 1836) – Leste à grands stigmas, Leste à grands ptérostigmas – Dark Spreadwing
- ***Chalcolestes Kennedy, 1920*** – Leste
- *Chalcolestes viridis* (Vander Linden, 1825) – Leste vert, Leste vert occidental – Western Willow Spreadwing
- *Chalcolestes parvidens* (Artobolevskij, 1929) – Leste italien, Leste vert oriental – Eastern Willow Spreadwing
- ***Sympetrum Burmeister, 1839*** – Leste
- *Sympetrum fusca* (Vander Linden, 1820) – Leste brun – Common Winter Damsel
- *Sympetrum paedisca* (Brauer, 1877) – Leste enfant – Siberian Winter Damsel

## *Coenagrionidae* Kirby, 1890 – Coenagrionidé

- ***Ischnura Charpentier, 1840*** – Agrion
- *Ischnura elegans* (Vander Linden, 1820) – Agrion élégant – Common Bluetail
- *Ischnura genei* (Rambur, 1842) – Agrion de Gené – Island Bluetail
- *Ischnura graellsii* (Rambur, 1842) – Agrion de Graells – Iberian Bluetail
- *Ischnura pumilio* (Charpentier, 1825) – Agrion nain – Small Bluetail
- *Enallagma cyathigerum* (Charpentier, 1840) – Agrion porte-coupe – Common Bluet
- ***Coenagrion Kirby, 1890*** – Agrion
- *Coenagrion pulchellum* (Vander Linden, 1825) – Agrion joli – Variable Bluet
- *Coenagrion puella* (Linnaeus, 1758) – Agrion jouvencelle – Azure Bluet
- *Coenagrion mercuriale* (Charpentier, 1840) – Agrion de Mercure – Mercury Bluet
- *Coenagrion ornatum* (Selys, 1850) – Agrion orné – Ornate Bluet
- *Coenagrion scitulum* (Rambur, 1842) – Agrion mignon – Dainty Bluet
- *Coenagrion caerulescens* (Boyer de Fonscolombe, 1838) – Agrion bleuissant, Agrion azuré, Agrion turquoise – Mediterranean Bluet
- *Coenagrion hastulatum* (Charpentier, 1825) – Agrion à fer de lance, Agrion hasté – Spearhead Bluet

- *Coenagrion lunulatum* (Charpentier, 1840) – Agrion à lunules – Crescent Bluet
- ***Erythromma Charpentier, 1840*** – Naiade
- *Erythromma najas* (Hansemann, 1823) – Naiade aux yeux rouges – Large Red-eye
- *Erythromma viridulum* (Charpentier, 1840) – Naiade au corps vert – Small Red-eye
- *Erythromma lindenii* (Selys, 1840) – Naiade de Vander Linden, Agrion de Vander Linden – Blue-eye
- *Pyrrhosoma nymphula* (Sulzer, 1776) – Petite nymphe au corps de feu – Large Red Damsel
- *Ceriagrion tenellum* (Villers, 1789) – Agrion délicat – Small Red Damsel
- *Nehalennia speciosa* (Charpentier, 1840) – Déesse précieuse – Sedgling

## *Platycnemididae* Yakobson & Bianki, 1904 - Platycnémididés

- ***Platycnemis Burmeister, 1839*** – Agrion
- *Platycnemis pennipes* (Pallas, 1771) – Agrion à larges pattes – Blue Featherleg
- *Platycnemis acutipennis* Selys, 1841 – Agrion orangé – Orange Featherleg
- *Platycnemis latipes* Rambur, 1842 – Agrion blanchâtre – White Featherleg

## Références principales

**Boudot J.P. & Dommanget J.L 2012** - *Liste de référence des Odonates de France métropolitaine.* - Société française d'Odonatologie, Bois-d'Arcy.

**d'Agilar J. & Dommanget J.L. 1985** - *Guide des Libellules d'Europe et d'Afrique du Nord.* - Del. & Niestl., Lausanne.

**d'Agilar J. & Dommanget J.L. 1998** - *Guide des Libellules d'Europe et d'Afrique du Nord.* - Del. & Niestl., Lausanne.

**de Selys-Longchamps E. 1840** - Monographie des Libel-lulidés d'Europe. - Roret, Paris

**de Selys Longchamps E. 1850** - *Revue des Odonates ou Libellules d'Europe.* - Bruxelles, Paris.

**de Villers C. 1789** - *Caroli Linnaei Entomologia.* - Lugdunum.

**Deliry C. 2017a** - Noms des Libellules d'Europe. - *Histoires Naturelles* n°48.

**Deliry C. 2017b** - Odonata Europaea. - *Histoires Naturelles* n°49.

**Dijkstra K.D.B., Lewington R. & Jourde P. 2007** - *Guide des libellules de France et d'Europe.* - Guides du Naturaliste, Del. & Niestl., Paris: 320 pp.

**Dommanget J.L. 1987** - *Etude Faunistique et Bibliographique des Odonates de France.* - Inventaire de Faune et de Flore, fasc.36, MNHN, Paris.

**Dupont P. 2010** - *Plan National d'Action en faveur des Odonates.* - DREAL coordatrice Nord-Pas-de-Calais, OPIE, SFO.

**Geoffroy E.L. 1762** - *Histoire abrégée des insectes qui se trouvent aux environs de Paris.* - Durand, Paris.

**Grand D. & Boudot J.P. 2006** - *Les libellules de France, Belgique et Luxembourg.* - Biotope, Mèze, (Collection Parthénope)

**Olivier M. 1792** - *Encyclopédie méthodique, dictionnaire des Insectes.* - Paris, Panckouke.

**Robert P.A. 1958** - *Les Libellules (Odonates).* - Delachaux et Niestlé.

**IUCN 2019** - *The IUCN Red List of Threatened Species 2019.* - En ligne.

**IUCN France, MNHN, Opie & SfO 2016** - *La Liste rouge des espèces menacées de France. Chapitre Libellules de France métropolitaine.* - Paris.

**Walckenaer C.A. 1802** - *Faune parisienne, Insectes.* - Dentu, Paris.